



ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。

ベーシックホワイト
人造大理石トップ

シンク

ステンレス排水口
約76cm
約45.3cm

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ナイアガラフロー方式
スキットシンク

水栓金具

一般地用
オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P26
LIXIL製

ガスコンロ

トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ開口 60cm レンジフード:連動なし
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y30
ハーマン製

レンジフード

※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
シルバー ASRタイプ B40
ASR734SIRM 富士工業製

キッチンパネル

油污れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。

カラーバリエーション
B (フレイクホワイト) BX (フレイクホワイト) BV (フレイクホワイト)
ME シリーズ

シンク用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し

アンダーストッカー

扉カラー

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系 高さ70cm

開き扉

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

フロアキャビネット

奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

1段引出し付 開き扉

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。

フレイクホワイト: WN
カラーバリエーション
WN(フレイクホワイト)
メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※BEシリーズを除く

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ワークトップ高さ

高さ85cm
身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。



<p>パツとくるりんぽい排水口</p> <p>パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。くるりんぽい</p> <p>排水</p> <p>排水</p> <p>変化した湯を生き出す水路設計</p> <p>小さくゴミをまとめる底面構造</p>	<p>キレイサーモフロア</p> <p>足元が冷ヤツとしない。</p> <p>汚れがつきにくい表面処理層</p> <p>水はけの良い溝パターン</p> <p>中空バルーンを含む断熱層</p> <p>基材層</p> <p>断面図 ※イメージ図です。</p>	<p>サーモパスS</p> <p>ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)</p> <p>保温組フタ</p> <p>組フタ保温材</p> <p>「サーモパスS」浴槽保温材</p> <p>※イメージ図です。</p>	<p>エコベンチ浴槽</p> <p>操作ボタン 排水栓</p> <p>プッシュワンウェイ排水栓<メタル調></p>
<p>換気設備</p> <p>24: 常時換気機能付</p> <p>100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<p>洗い場側水栓</p> <p>クランクレス水栓<メタルマット調></p>	<p>シャワーヘッド</p> <p>エコアクアシャワー</p> <p>カラーバリエーション</p> <p><input type="checkbox"/> ホワイト <input checked="" type="checkbox"/> ロブラック</p> <p>エコアクアシャワー<メタル調></p>	<p>スライドバー</p> <p>スライドバー<メタル調></p>
<p>カウンター</p> <p>とるピカ</p> <p>カラーバリエーション</p> <p><input type="checkbox"/> FW1 (ホワイト) <input checked="" type="checkbox"/> N11 (ブラック)</p> <p>とるピカスリムカウンター</p>	<p>照明</p> <p>※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。</p> <p>パネルダウンライト(電球色LED)3灯</p>	<p>収納</p> <p>カラーバリエーション</p> <p><input type="checkbox"/> W91 (ホワイト) <input checked="" type="checkbox"/> N11 (ブラック)</p> <p>収納棚180W<ホワイト>(3段)</p>	<p>ミラー</p> <p>タテ長ミラー (30100)</p>
<p>ドア</p> <p>キレイドア</p> <p>カラーバリエーション</p> <p>本体カラー</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> WM (Sホワイト)</p> <p><input type="checkbox"/> S1 (シルバー)</p> <p><input type="checkbox"/> K (ブラック)</p> <p>折り戸[11mm段差] (800W)</p> <p>VDY-8002008R (73)/WM</p>	<p>タオル掛</p> <p>フック付タオル掛<メタル調></p>	<p>フロフタ・フロフタフック</p> <p>薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・保温フタ用組フタフック<ホワイト></p>	<p>エプロン</p> <p>1枚カバータイプ</p>



キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター

※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。 カウンターは置ききスペースとして使えます。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広 ※開口によりスペースが変わります。がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓

エコハンドル

吐水切替 ホース収納式

シャワー吐水 整流吐水 ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。

新てまなし排水口

一般的な排水口 新てまなし排水口

※画像はイメージです。

化粧台本体

フルスライドタイプ

ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スリムLED)

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。

背の低いもの場合 背の高いもの場合

トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ

取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各パーツの色につきましてはお問い合わせ下さい

LIXIL/ベージュシア



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性


ハイパーセラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



3日でおフロ1杯以上の節水効果

ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション

□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7

棚付2連紙巻器

CF-AA64/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



吉田島2期No.1

※各パーツの色につきましてはお問い合わせ下さい