

LIXIL/AS



ワークトップ
 耐久性にも優れた人造大理石
 トップです。

 ベーシックホワイト
 人造大理石トップ

シンク

 ステンレス
 排水口
 ※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
 ※水栓の位置は左右が選べます。
 まな板スタンド付ワイヤーポケット
 ナイアガラフロー方式
 スキットシンク

水栓金具

 一般地用
 オールインワン浄水栓
 AJタイプ・エコパドル(ホトリッジ1本付)
 [P26]
 LIXIL製

ガスコンロ

 トップ:ブラック | フェイス:シルバー
 トップ開口 6.0cm | レンジフード運動なし
 3口コンロ・ガラストップタイプ
 (無水両面焼グリル)
 Y30
 ハーマン製

レンジフード

 ※写真は化粧パネルです。
 シルバー | 加熱機器運動なし
 ASRタイプ | [B40]
 富士工業製

キッチンパネル
 油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。

 MEシリーズ

シンク用キャビネット

 メラミン底板 | ソフトモーションレール
 スライドストッカー
 (ポケットなし)

コンロ用キャビネット

 メラミン底板 | ソフトモーションレール
 スライドストッカー
 (ポケットなし)

調理台用キャビネット

 メラミン底板 | ソフトモーションレール
 スライドストッカー
 3段引出し

アンダーストッカー

 扉カラー


ウォールキャビネット

 奥行37.5cm系 | 高さ70cm
 開き扉

扉キャッチ機構
 揺れを感知すると、ストッパー
 が下りて扉をロック。収納物
 の落下や飛び出しを防ぐ安心
 機能です。揺れが収まると自
 動的にロックを解除します。


フロアキャビネット

 奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用
 1段引出し付 開き扉

カウンター
 清潔感のあるフロスト柄。

 フレックホワイト: WN
 メラミンカウンター

引出しトレイ

 開口60cm以上用

扉のお手入れラクラク
 汚れが拭き取りやすく、
 お手入れが簡単な扉です。
 ※BEシリーズを除く

 ※長くお使いいただくために、やわ
 らかい布でお手入れしてください。



キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。 カウンターは仮置きスペースとして使えます。奥行500mmとコンパクト ※開口によりスペースが変わります。がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓



吐水切替



シャワー吐水



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。


新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。




※画像はイメージです。

化粧台本体



引出タイプ

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トリアレンジ

入れるものの高さに合わせて、5cm刻みで高さを自由にアレンジできます。



トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

◆ご注意とお願い

・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各パーツの色につきましてはお問い合わせ下さい

LIXIL/ベージュシア



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**、大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上^{*}節約できます。

^{*}おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

紙巻器



カラーバリエーション
 WA BW1 BN8 LR8 BB7
 棚付2連紙巻器
 CF-AA64/BW1

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



中町 No. 6

※各パーツの色につきましてはお問い合わせ下さい